

機勞材表(材料)

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| A000076 単粒度碎石 4号 30-20mm | 5,153.929 | m3 | | | |
| A000079 単粒度碎石 7号 5-2.5mm | 0.04 | m3 | | | |
| A000080 再生クラッシャーラン RC-40 | 8,884.274 | m3 | | | |
| A000091 購入土 盛土用(現場着) | 5,714.178 | m3 | | | |
| A000093 割栗石 50-150mm | 2,620.314 | m3 | | | |
| A000178 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下(鉄筋) | 11,438.932 | m3 | | | |
| A000181 生コンクリート 高炉 18 -8-25(20) | 2,119.574 | m3 | | | |
| A000184 生コンクリート 高炉 21 -8-25(20) | 232.963 | m3 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| A000256 鋼鉄製集水桝蓋 25T IM0-4-NH (500×500用) | 2 | 枚 | | | |
| A000257 鋼鉄製集水桝蓋 25T IM0-5-NH (600×600用) | 2 | 枚 | | | |
| A000297 長尺U字溝 溶融スラグ混入 KUR300×300 | 108.5 | 本 | | | |
| A000322 現場打側溝用および長尺U字溝用蓋(県規格) 横断用 IR-300 41kg | 685 | 枚 | | | |
| A000364 深溝U字溝(県規格) 歩道用 KDS-500× 500 | 500 | 本 | | | |
| A000365 深溝U字溝(県規格) 歩道用 KDS-500× 600 | 200 | 本 | | | |
| A000366 深溝U字溝(県規格) 歩道用 KDS-500× 800 | 4 | 本 | | | |
| A000483 圧力開放型人孔鉄蓋(鍵付) H=110 φ600 T-14 | 3 | 個 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| A000793 鋼鉄製集水桝蓋 T-25 1000×1000 | 1 | 枚 | | | |
| A001115 長尺U字溝 溶融スラグ混入 KUS300×400 | 50 | 本 | | | |
| A001118 長尺U字溝 溶融スラグ混入 KUR300×400 | 81.5 | 本 | | | |
| A012524 調整リング 4号(φ600) H 50 | 3 | 個 | | | |
| C000008 軽油 | 294,588.863 | L | | | |
| C000125 アスファルト乳剤(浸透用) PK-3(プライムコート用) | 1,659.57 | L | | | |
| C000126 アスファルト乳剤(浸透用) PK-4(タックコート用) | 12,468.255 | L | | | |
| C000207 セメント 高炉B 袋物 | 6.151 | t | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| C000301 生コンクリト 高炉 18 -8-25 (20) | 2,519.276 | m3 | | | |
| C000443 セメント系固化材 特殊土用 フレコン | 11,939.93 | t | | | |
| C000491 コンクリト用骨材 砂 (洗い) | 12.182 | m3 | | | |
| C000506 粒度調整碎石 M-30 | 5,511.159 | m3 | | | |
| C000525 再生クラッシャーラン RC-40 | 192.579 | m3 | | | |
| C001061 ヒューム管 (2種) B形 φ 900mm×2.43m 1520kg | 13.951 | 本 | | | |
| C001064 ヒューム管 (2種) B形 φ 1200mm×2.43m 2600kg | 31.992 | 本 | | | |
| C001553 高密度ポリエチレン管(シングル) 内面波状管 φ 200mm | 1,793.001 | m | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| C001572 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 150mm | 6,389.808 | m | | | |
| C001573 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 200mm | 1,057.108 | m | | | |
| C001574 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 250mm | 1,283.888 | m | | | |
| C001577 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 400mm | 657.596 | m | | | |
| C001578 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 450mm | 49.777 | m | | | |
| C001579 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 500mm | 664.073 | m | | | |
| C001580 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 600mm | 22.626 | m | | | |
| C001581 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 700mm | 276 | m | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| C001582 高密度ポリエチレン管(ダブル) 内面平滑管 φ 800mm | 178 | m | | | |
| C001983 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管) VP φ 75mm (PE) | 496.2 | m | | | |
| C001989 硬質ポリ塩化ビニル管 (一般管) VP φ 300mm (PE) | 103.024 | m | | | |
| C002444 鉄筋コンクリートU型側溝1種600 W60×H60×L60cm 209kg | 70.5 | 個 | | | |
| C002553 鋼製グレーチング(溝蓋)300用 側 T-25 995×400×50 38.5kg | 51 | 組 | | | |
| C002569 鋼製グレーチング(溝蓋)400用 横・側 T-25 995×500×65 54.9kg | 53 | 組 | | | |
| C002840 鋼製グレーチング(溝蓋)500用 側 T-25 995×600×80 77.0kg | 17 | 組 | | | |
| C002850 自由勾配側溝 縦断用ふた2枚掛 幅300用 車道用 400×95×500mm 41kg | 103 | 枚 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| C002851 自由勾配側溝 縦断用ふた 2枚掛 幅400用 車道用 500×110×500mm 60kg | 416 | 枚 | | | |
| C002852 自由勾配側溝 縦断用ふた 2枚掛 幅500用 車道用 600×125×500mm 83kg | 136 | 枚 | | | |
| C002854 自由勾配側溝 縦断用ふた 2枚掛 幅700用 車道用 800×150×500mm 140kg | 224 | 枚 | | | |
| C002856 自由勾配側溝 縦断用ふた 2枚掛 幅900用 車道用 1000×170×500mm 200kg | 632 | 枚 | | | |
| C003055 RCボックスカルバート T-25 1500×1000×2000mm 4470kg | 15.005 | 個 | | | |
| C003352 自由勾配側溝 蓋 2枚掛 300×500×2000mm 450kg | 16 | 個 | | | |
| C003353 自由勾配側溝 蓋 2枚掛 300×600×2000mm 558kg | 17 | 個 | | | |
| C003354 自由勾配側溝 蓋 2枚掛 300×700×2000mm 618kg | 16 | 個 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| C003355 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 3 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 mm 7 5 4 kg | 15 | 個 | | | |
| C003361 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 mm 5 3 2 kg | 16.5 | 個 | | | |
| C003362 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 4 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 mm 5 8 8 kg | 62.5 | 個 | | | |
| C003363 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 4 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 mm 7 1 0 kg | 30 | 個 | | | |
| C003364 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 4 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 mm 7 7 5 kg | 53.5 | 個 | | | |
| C003365 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 4 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0 mm 9 3 0 kg | 49.5 | 個 | | | |
| C003366 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 4 0 0 × 1 0 0 0 × 2 0 0 0 mm 1 0 0 0 kg | 46 | 個 | | | |
| C003367 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 4 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0 mm 1 1 7 5 kg | 3.5 | 個 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| C003372 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 5 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 mm 7 7 5 kg | 16.5 | 個 | | | |
| C003373 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 5 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 mm 8 4 0 kg | 16 | 個 | | | |
| C003374 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 5 0 0 × 9 0 0 × 2 0 0 0 mm 1 0 4 0 kg | 29.5 | 個 | | | |
| C003432 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 9 0 0 × 1 1 0 0 × 2 0 0 0 mm 1 6 5 7 kg | 11 | 個 | | | |
| C003434 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 9 0 0 × 1 3 0 0 × 2 0 0 0 mm 1 8 3 1 kg | 65 | 個 | | | |
| C003435 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 9 0 0 × 1 4 0 0 × 2 0 0 0 mm 1 9 1 8 kg | 204.5 | 個 | | | |
| C003436 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 9 0 0 × 1 5 0 0 × 2 0 0 0 mm 2 0 1 0 kg | 114.5 | 個 | | | |
| C003437 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 9 0 0 × 1 6 0 0 × 2 0 0 0 mm 2 0 9 7 kg | 1 | 個 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| C005260 瀝青質板 厚 1 0 mm | 146.704 | m2 | | | |
| C006626 ポリエチレンパイプ 1種水道用 φ 2 0 mm 二層管 0.269kg/m | 600 | m | | | |
| C009075 組立式マンホール (0号) 斜壁 上径600×下径 750×高300mm | 3 | 個 | | | |
| C009080 組立式マンホール (0号) 直壁 径750×高 300mm | 3 | 個 | | | |
| C009221 足掛け金物 (ノーブレンロフトイーステップ) 30SW-RF 現場打用 幅303×径19mm | 157 | 個 | | | |
| C009470 ベントナイト (榛名) メッシュ 2 0 0 2 5kg袋入 | 0.492 | t | | | |
| C025124 耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 直管 R 1 2 0 φ 8 0 0 mm | 122 | m | | | |
| C025136 耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 直管 R 3 0 φ 4 0 0 mm | 140 | m | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| C029536 角形じゃかご (ふとんかご) GS-7 パネルタイプ 径5.0mm×網目15×高50×幅120cm | 163.401 | m | | | |
| C030179 固化材 フレコン | 249.6 | t | | | |
| C031000 無機凝集剤 ポリ塩化アルミニウム (PAC) | 144,000 | kg | | | |
| C031005 高分子凝集剤 アニオン・ノニオン系 | 2,880 | kg | | | |
| C035596 ブロックマット 標準 1600×2000~8000mm | 75 | m ² | | | |
| D000016 異形棒鋼 SD345 D13 0.995kg/m | 43.339 | t | | | |
| D000018 異形棒鋼 SD345 D19 2.250kg/m | 209.825 | t | | | |
| D000020 異形棒鋼 SD345 D25 3.980kg/m | 86.425 | t | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| D000022 異形棒鋼 SD 3 4 5 D 3 2 6.230kg/m | 120.316 | t | | | |
| D000028 異形棒鋼 SD 3 4 5 D 1 6 ~ D 2 5 | 45.159 | t | | | |
| D000029 異形棒鋼 SD 3 4 5 D 2 9 ~ D 3 2 | 369.733 | t | | | |
| D001591 異形鉄線溶接金網 3.11kg/m ² C D 6 × 1 5 0 × 1 5 0 mm | 75.6 | m ² | | | |
| D001607 鉄筋金網 SD295A 7.96kg/m ² D 1 3 × 2 5 0 × 2 5 0 mm | 21.842 | t | | | |
| D003241 ペイント 常温 区画線用 1 種 B 白 JIS K 5665 | 200 | L | | | |
| D003266 ガラスビーズ 1 号(0.106~0.850mm) JIS R 3301 | 156 | kg | | | |
| D003426 ネットフェンス用門扉 丸ハ [®] イ [®] 型 両開 H1800 Z-GS3 3.2×50支柱:メッキ | 8 | 基 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| D041003 ネットフェンス アンケル型 着色塗装 H1800 C-GS3 3.2×40 支柱:塗装 | 1,589 | m | | | |
| E000225 アスファルト合材 再生密粒度 アスコソ20 | 4,120.513 | t | | | |
| E001320 自由勾配側溝 蓋2枚掛 500×1000×2000mm 1111kg | 23 | 個 | | | |
| E001344 自由勾配側溝 蓋2枚掛 700×1100×2000mm 1397kg | 17 | 個 | | | |
| E001345 自由勾配側溝 蓋2枚掛 700×1200×2000mm 1475kg | 19.5 | 個 | | | |
| E001346 自由勾配側溝 蓋2枚掛 700×1300×2000mm 1557kg | 15 | 個 | | | |
| E001348 自由勾配側溝 蓋2枚掛 700×1500×2000mm 1713kg | 84.5 | 個 | | | |
| E001349 自由勾配側溝 蓋2枚掛 700×1600×2000mm 1790kg | 4 | 個 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| E001775 パッキン(吸出防止材) 20cm×10mm 短繊維化繊系不織布 | 10,168.006 | m2 | | | |
| E003974 鋳鉄製防護ふた(標準型) T-25 ます径300 蝶番袋穴式 | 1 | 組 | | | |
| E018070 鋼製グレーチング(溝蓋)車道用細目ボルト固定・コム付・横断溝500用(一般用) T-25 995×600×50 98.8kg | 18 | 組 | | | |
| E027149 自由勾配側溝 横断用側溝本体 500×800×2000mm 1126kg | 7 | 個 | | | |
| E027150 自由勾配側溝 横断用側溝本体 500×900×2000mm 1331kg | 2 | 個 | | | |
| E063302 ガソリン (施工パッケージ) レギュラー | 172.597 | L | | | |
| E063308 軽油 (施工パッケージ) | 2,989,584.831 | L | | | |
| L060606 炭酸ガス 液化ボンベ | 12,672 | kg | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| W000001 洗車設備 | 1 | 式 | | | |
| Z000002 KUR300×500 横断 | 16 | 個 | | | |
| Z000003 電力料 | 67,200 | kwh | | | |
| Z000003 U形水路 900×900×2000 | 69.5 | 本 | | | |
| Z000004 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1200×1500×2000mm 2300kg | 18 | 本 | | | |
| Z000005 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1200×1600×2000mm 2300kg | 1 | 本 | | | |
| Z000006 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1300×1400×2000mm 2250kg | 21.5 | 本 | | | |
| Z000007 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1300×1500×2000mm 2350kg | 4 | 本 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Z000007 FRP階段設 材料費 | 1 | 式 | | | |
| Z000008 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1300×1700×2000mm 2350kg | 74 | 本 | | | |
| Z000009 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1500×11000×2000mm 2080kg | 13.5 | 本 | | | |
| Z000009 門扉W=14.0 材料費 | 1 | 基 | | | |
| Z000010 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1500×1200×2000mm 2170kg | 14 | 本 | | | |
| Z000011 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1500×1300×2000mm 2250kg | 7 | 本 | | | |
| Z000011 貫通部設置工 | 4 | 箇所 | | | |
| Z000012 自由勾配側溝 蓋 2 枚掛 1500×1500×2000mm 2510kg | 27 | 本 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Z000012 継手設置工 | 1 | 式 | | | |
| Z000013 1期・2期シート接続設置工 | 100 | m | | | |
| Z000013 自由勾配側溝 蓋 2枚掛 1500×1600×2000mm 2600kg | 12.5 | 本 | | | |
| Z000014 自由勾配側溝 コンクリート蓋 1500×1000 770kg | 59 | 枚 | | | |
| Z000014 長尺U字溝・KUR 300×300×2000 横断側溝 | 13.5 | 本 | | | |
| Z000014 鋼製グレーチング(溝蓋)1200用 L1000 168kg | 4 | 枚 | | | |
| Z000015 手すり | 19.246 | m | | | |
| Z000016 鋼製グレーチング(溝蓋)1500用 側 221kg | 15 | 枚 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Z000016 スライドゲート | 1 | 式 | | | |
| Z000017 防護柵基礎設置工 | 305 | m | | | |
| Z000017 自由勾配側溝 U型カルバートA 1800×1800×2000 3670kg | 16.5 | 本 | | | |
| Z000018 耐震性水槽設置工 工事費 | 2 | 基 | | | |
| Z000018 耐震性水槽設置工 材料費 | 2 | 基 | | | |
| Z000019 鋼製グレーチング(溝蓋)1300用 側 181kg | 20 | 枚 | | | |
| Z000019 門扉W=14.0 設置費 | 1 | 基 | | | |
| Z000019 自由勾配側溝 U型カルバートA 1800×2000×2000 4400kg | 55.5 | 本 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| Z000020 補強土壁 | 607 | m2 | | | |
| Z000021 大型引戸門扉設置工 材料費 | 1 | 基 | | | |
| Z000022 大型引戸門扉設置工 設置費 | 1 | 基 | | | |
| Z000022 材料費 | 1 | 式 | | | |
| Z000023 遮水シート 材料費 | 108,244 | m2 | | | |
| Z000024 再生ガラス砂 太田採用 | 12,080.968 | m3 | | | |
| Z000025 深溝U字溝(県規格) 歩道用 KDS-500×700 | 137.5 | 本 | | | |
| Z000026 深溝U字溝(県規格) 歩道用 KDS-300×500 | 89 | 本 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Z000027 深溝U字溝(県規格) 歩道用 KDS-300× 600 | 48.5 | 本 | | | |
| Z000027 落込式柵用グレーチング 1100 T-25 2枚割り 224kg/2=112kg | 1 | 組 | | | |
| Z000028 目隠しフェンス (ガードレール取付) 材料費 | 168 | m | | | |
| Z000028 落込式柵用グレーチング 1500 T-25 2枚割り 397kg/2=198.5kg | 1 | 組 | | | |
| Z000029 目隠しフェンス (ガードレール取付) 設置費 | 168 | m | | | |
| Z000030 目かくしフェンス 支間2000mm H1800 | 625 | m | | | |
| Z000030 落込式柵用グレーチング 2000 T-25 2枚割り 746kg/2=373kg | 2 | 組 | | | |
| Z000031 落込式柵用グレーチング T-2 1100×1100 124kg | 1 | 枚 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Z000032 落込式柵用グレーチング 1400 T-25 2枚割り 350kg/2=175kg | 3 | 組 | | | |
| Z000033 自己修復保護マット 材料費 | 16,895 | m2 | | | |
| Z000033 落込式柵用縞鋼板 亜鉛メッキ t=6mm 800用 94kg | 1 | 枚 | | | |
| Z000034 自己修復保護マット 施工費 | 16,895 | m2 | | | |
| Z000034 高耐圧管 φ400 90度 エルボー | 4 | 個 | | | |
| Z000034 落込式柵用グレーチング 1700 T-25 2枚割り 578kg/2=289kg | 3 | 組 | | | |
| Z000035 落込式柵用グレーチング T-2 800用 60kg | 1 | 枚 | | | |
| Z000035 井戸設置工 (材工) 口元標高：TP125.5m 掘進長：100m 掘進径：φ350mm ケンク径：φ200mm スクリーン長：φ | 100 | m | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Z000036 落込式柵用グレーチング T-25 800用 119kg | 2 | 枚 | | | |
| Z000036 揚水設備 (材工) 配管、電気計装、消毒放流設備含む | 1 | 式 | | | |
| Z000037 落込式柵用グレーチング T-25 700用 84kg | 1 | 枚 | | | |
| Z000039 保護マット 材料費 | 5,368 | m2 | | | |
| Z000039 落込式柵用グレーチング 900 T-25 143kg | 1 | 枚 | | | |
| Z000040 保護マット 施工費 | 4,015 | m2 | | | |
| Z000041 遮光性保護マット 施工費 | 969 | m2 | | | |
| Z000042 保護マット 施工費 | 79,390 | m2 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| Z000043 保護マット 長繊維 材料費 | 78,037 | m2 | | | |
| Z000044 保護マット 遮光性長繊維 施工費 | 27,240 | m2 | | | |
| Z000045 保護マット 遮光性長繊維 材料費 | 27,240 | m2 | | | |
| Z000046 遮水シート 施工費 | 108,244 | m2 | | | |
| Z000048 自己修復保護マット 材料費 | 67,619 | m2 | | | |
| Z000049 自己修復保護マット 施工費 | 67,619 | m2 | | | |
| Z000050 材料費 | 6,969 | m2 | | | |
| Z000050 φ 500 フラップゲート | 1 | 個 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| Z000051 施工費 | 6,969 | m2 | | | |
| Z000052 水密アスファルトコンクリート 材料費 | 6,969 | m2 | | | |
| Z000053 水密アスファルトコンクリート 法面 施工費 | 6,969 | m2 | | | |
| Z000053 U型カルバートA スラブ B1800×L1000 1010kg | 130 | 枚 | | | |
| Z000054 遮光性保護マット 遮光性長繊維不織布 材料費 | 44,511.235 | m2 | | | |
| Z000054 蓋版 グレーチング B1800×L1000 173kg | 15 | 枚 | | | |
| Z000055 遮光性保護マット 遮光性長繊維不織布 施工費 | 44,511.235 | m2 | | | |
| Z000056 遮水シート 材料費 | 46,178 | m2 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Z000056 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(溝蓋)車道用 縦断用 B700用 L1000 100kg | 28 | 組 | | | |
| Z000057 遮水シート 施工費 | 46,178 | m2 | | | |
| Z000057 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(溝蓋)車道用 縦断用 B900用 L1000 129kg | 80 | 組 | | | |
| Z000058 保護マット短繊維 材料費 | 21,492 | m2 | | | |
| Z000059 保護マット短繊維 施工費 | 21,492 | m2 | | | |
| Z000060 遮水シート 材料費 | 20,400 | m2 | | | |
| Z000060 自由勾配側溝 コンクリート蓋 1200×500 | 31 | 枚 | | | |
| Z000061 遮水シート 施工費 | 20,400 | m2 | | | |

主要材料 調書

| 単 価 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Z000061 自由勾配側溝 コンクリート蓋 1300×1000 610kg | 80 | 枚 | | | |
| Z000062 材料費 | 9,654 | m2 | | | |
| Z000063 施工費 | 9,654 | m2 | | | |
| Z000064 水密アスファルトコンクリート 材料費 | 9,654 | m2 | | | |
| Z000065 水密アスファルトコンクリート 施工費 | 9,654 | m2 | | | |
| Z000084 現場環境改善費 5億円×0.71 | 1 | 式 | | | |
| Z000148 遮光性保護マット 材料費 | 969 | m2 | | | |
| Z000158 漏水検知システム 材料費 | 47,716 | m2 | | | |

